



LINKIN Series

MADEL®
we shape the air



LINKIN

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

- Conçus pour le soufflage/la reprise d'air dans les installations de climatisation et de ventilation.
- Montage mural ou au plafond, cachant le cadre avec du mastic et ne laissant visible que la fente du diffuseur.
- Formation de lignes continues, avec des zones actives et inactives, sans rompre l'uniformité esthétique de l'ensemble.
- Intégration parfaite. Seule la fente est visible.
- Installations uniques.

PERFORMANCE

- Taux d'induction élevé pour un mélange rapide et efficace de l'air dans la pièce.
- Niveau sonore bas et portée moyenne-longue du jet d'air.

INSTALLATION


Recommandé pour des hauteurs de 2,6 à 4 m. Portée du jet d'air de 5 à 16 m.

AU PLAFOND ET AU MUR



Pour **les installations au plafond**, projection verticale pour des configurations de hauteur moyenne à élevée.


Pour **les installations murales**, dans des espaces nécessitant une portée d'air supérieure à 5 m. Avec ou sans effet Coanda, selon la distance entre le diffuseur et le plafond.



TYPES DE MONTAGE


Montage **sur plafond fermé ou pour plafonds d'épaisseurs différentes** de 13/15 mm.

Pour LINKIN et fixation (T)




Montage **sur plafonds ouverts**. Le plafond est installé après la fixation du diffuseur. Pour dalles de faux plafond de 13/15 mm.

Pour LINKIN et fixation (L)



Montage **optimisé sur plafonds ouverts**. Le plafond est installé après la fixation du diffuseur. Pour dalles de faux plafond de 13/15 mm. Ne nécessite pas de bande anti-fissures.

Pour LINKIN-EZ



GAMMES DE PRODUITS

LINKIN



- Fente de 15 à 50 mm
- Bec linéaire unidirectionnel
- Montage encastré au plafond ou au mur
- Pour murs en maçonnerie ou légers à structure métallique
- Débit d'air de 50 à 1400 m³/h

LINKIN-EZ



- Fente de 15 à 50 mm
- Bec linéaire unidirectionnel
- Montage encastré au plafond ou au mur
- Pour murs légers à structure métallique
- Débit d'air de 50 à 1400 m³/h



MADEL®
we shape the air